'basic' bi-directional ball valve

# Female threaded outlet - double acting spring return actuator - PTFE

## ITEM 666




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111D610 | BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.F/T OUT. 20 | 0,866 | 0,01553 | 1,1927 | 1 |
| 111D611 | BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.F/T OUT. 25 | 0,9255 | 0,00891 | 1,1129 | 1 |
| 111D612 | BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.F/T OUT. 32 | 1,8504 | 0,03129 | 2,4234 | 1 |
| 111D613 | BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.F/T OUT. 40 | 2,1096 | 0,03129 | 2,6826 | 1 |
| 111D614 | BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.F/T OUT. 50 | 2,4855 | 0,03129 | 3,0585 | 1 |
| 111D615 | BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.F/T OUT. 63 | 3,072 | 0,00891 | 3,2594 | 1 |
| 111D616 | V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E R/H 75 | 6,154 | 0,04460 | 6,848 | 1 |
| 111D617 | V.BOLA BIDIREC.ACT.NEUM. D/E R/H 90 | 7,26 | 0,04460 | 0 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 666 | Female threaded outlet - double acting spring return actuator - PTFE

| CÓDIGO | r | Actuador | PESO (g) | DN | A | B | C | D | E | F | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D610 | 1/2" | H050DE | 1280 | 15 | 86 | 55 | 17 | 192 | 138 | 44 | **PN16** | BSP |
| 11D611 | 3/4" | H050DE | 1328 | 20 | 99 | 62 | 20 | 197 | 138 | 49 | **PN16** | BSP |
| 11D612 | 1" | H050DE | 1476.8 | 25 | 122 | 72 | 23 | 209 | 138 | 66 | **PN16** | BSP |
| 11D613 | 1 1/4" | H050DE | 1746.8 | 32 | 131 | 88 | 26 | 232 | 138 | 71 | **PN16** | BSP |
| 11D614 | 1 1/2" | H050DE | 2062.4 | 40 | 155 | 103 | 33 | 249 | 138 | 75 | **PN16** | BSP |
| 11D615 | 2" | H050DE | 2684 | 50 | 180 | 120 | 29 | 291 | 138 | 89 | **PN16** | BSP |
| 11D616 | 2 1/2" | H075DE | 5610 | 65 | 202 | 150 | 33 | 375 | 210 | 119 | **PN10** | BSP |
| 11D617 | 3" | H075DE | 7260 | 80 | 232 | 181 | 36 | 402 | 210 | 140 | **PN10** | BSP |

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es