'basic' bi-directional ball valve

Female threaded outlet - single acting spring return actuator - FPM

ITEM 676




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D560	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.F/THR.OUT.1/2"	1,616	0,01553	1,9427	1
111D561	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.F/THR.OUT.3/4"	1,6755	0,02243	2,1632	1
111D562	FPM BALL VAL.S/ACT.PNEUM.ACCT.F/THR.O.1"	1,061	0,03129	1,634	1
111D563	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.F/THR.OUT.1 1/4"	2,7096	0,03129	3,2826	1
111D564	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.F/THR.OUT.1 1/2"	3,0855	0,03129	3,6585	1
111D565	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.F/THR.OUT.2"	3,672	0,03648	4,266	1
111D566	V.B.BID.ACT.NEU S/E R/H 2 1/2" FPM	5,711	0,04460	6,405	1
111D567	V.B.BID.ACT.NEU S/E R/H 3" VIT	11,61	0,04460	0	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 676 | Female threaded outlet - single acting spring return actuator - FPM

CÓDIGO	r	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11D560	1/2"	H050SE	1380	15	86	55	17	192	138	44	**PN16**	BSP
11D561	3/4"	H050SE	1424.2	20	99	62	20	197	138	49	**PN16**	BSP
11D562	1"	H050SE	1561.1	25	122	72	23	208	138	66	**PN16**	BSP
11D563	1 1/4"	H063SE	2419.85	32	131	88	26	248	155	71	**PN16**	BSP
11D564	1 1/2"	H063SE	2698.24	40	155	103	33	265	155	75	**PN16**	BSP
11D565	2"	H063SE	3252	50	180	120	29	307	155	89	**PN16**	BSP
11D566	2 1/2"	H075SE	6080	65	202	150	33	376	210	119	**PN10**	BSP
11D567	3"	H100SE	11180	80	232	181	36	426	280	140	**PN10**	BSP

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es