'basic' bi-directional ball valve

# Plain/threaded outlet - FPM

## ITEM 649




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111D483 | FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV. S.S/F.T. OUT.20-1/2" | 0,15 | 0,01553 | 6,3267 | 40 |
| 111D484 | FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV. S.S/F.T. OUT. 25-3/4" | 0,198 | 0,02244 | 8,2467 | 40 |
| 111D485 | FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV. S.S/F.T. OUT. 32-1" | 0,339 | 0,03129 | 10,743 | 30 |
| 111D486 | FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV. S.S/F.T.OUT.40-1 1/4" | 0,572 | 0,03129 | 12,013 | 20 |
| 111D487 | FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV. S.S/F.T.OUT.50-1 1/2" | 0,821 | 0,03129 | 12,888 | 15 |
| 111D488 | FPM BIDIR.BASIC BALL.VALV. S.S/F.T.OUT.63-2" | 1,323 | 0,03682 | 13,7792 | 10 |
| 111D489 | V.BOLA BID S/MIXTA 75-2 1/2" FPM | 2,76 | 0,03129 | 11,613 | 4 |
| 111D490 | V.BOLA BID S/MIXTA 90-3" FPM | 4,34 | 0,02243 | 8,68 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

| VITON | 1"-1" | (g) | DN | A | B | C | D | E | F | G | PN | ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D483 | 20-1/2" | 150 | 15 | 86 | 55 | 16 | 74 | 80 | 44 | 17 | **PN16** | BSP |
| 11D484 | 25-3/4" | 190 | 20 | 99 | 62 | 19 | 80 | 80 | 49 | 20 | **PN16** | BSP |
| 11D485 | 32-1" | 314 | 25 | 122 | 72 | 23 | 103 | 101 | 66 | 23 | **PN16** | BSP |
| 11D486 | 40-1 1/4" | 539 | 32 | 131 | 88 | 25 | 125 | 130 | 71 | 26 | **PN16** | BSP |
| 11D487 | 50-1 1/2" | 802 | 40 | 155 | 103 | 31 | 138 | 130 | 75 | 33 | **PN16** | BSP |
| 11D488 | 63-2" | 1320 | 50 | 180 | 120 | 38 | 177 | 170 | 89 | 29 | **PN16** | BSP |
| 11D489 | 75-2 1/2" | 2680 | 65 | 202 | 150 | 45 | 215 | 260 | 119 | 33 | **PN10** | BSP |
| 11D490 | 90-3" | 4290 | 80 | 245 | 181 | 51 | 252 | 260 | 140 | 36 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es