'basic' bi-directional ball valve

Solvent socket outlet - double acting spring return actuator - PTFE

ITEM 663




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D600	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.S.S. OUT. 20	1,5846	0,01553	1,9113	1
111D601	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.S.S. OUT. 25	0,9175	0,02243	1,4052	1
111D602	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.S.S. OUT. 32	1,8026	0,00891	1,99	1
111D603	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.S.S. OUT. 40	2,088	0,00891	2,28	1
111D604	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.S.S. OUT. 50	2,433	0,00891	2,62	1
111D605	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.S.S. OUT. 63	3,0766	0,01553	3,4033	1
111D606	V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 75	6,3743	0,03648	6,9683	1
111D607	V.E. BIDIR. ACT. NEUM. DE S/ENCOLAR 90	9,232	0,04460	9,926	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 663 | Solvent socket outlet - double acting spring return actuator - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D600	20	H050DE	1278	15	86	55	16	192	138	44	**PN16**	MÉTRICO
11D601	25	H050DE	1323	20	94	62	19	197	138	49	**PN16**	MÉTRICO
11D602	32	H050DE	1474.4	25	122	72	23	209	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11D603	40	H050DE	1745.6	32	131	88	25	232	138	71	**PN16**	MÉTRICO
11D604	50	H050DE	2038.4	40	150	103	31	249	138	75	**PN16**	MÉTRICO
11D605	63	H050DE	2561.6	50	177	120	38	291	138	89	**PN16**	MÉTRICO
11D606	75	H075DE	5550	65	216	150	45	375	210	119	**PN10**	MÉTRICO
11D607	90	H075DE	7130	80	257	181	51	402	210	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es