'basic' bi-directional ball valve

Solvent socket outlet - PTFE

ITEM 643




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D150	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 20	0,1624	0,01553	6,8227	40
111D151	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 25	0,21	0,02244	8,8877	40
111D152	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 32	0,3891	0,03129	12,246	30
111D153	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 40	0,59708	0,03129	12,5146	20
111D154	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 50	0,8474	0,03129	13,284	15
111D155	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 63	1,38222	0,03682	14,3714	10
111D156	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 75	2,7218	0,03129	11,4602	4
111D157	PTFE BIDIR.BASIC BALL VAL. PLAIN 90	4,184	0,03129	8,86	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 643 | Solvent socket outlet - PTFE

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D150	20	162	15	84	52	16	74	80	47	**PN16**	MÉTRICO
11D151	25	210	20	96	59	19	80	80	51	**PN16**	MÉTRICO
11D152	32	389	25	117	70	23	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D153	40	597	32	132	84	25	125	130	72	**PN16**	MÉTRICO
11D154	50	847	40	149	99	31	138	130	77	**PN16**	MÉTRICO
11D155	63	1382	50	173	121	38	177	170	90	**PN16**	MÉTRICO
11D156	75	2721	65	215	151	45	215	260	121	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es