'basic' bi-directional ball valve

Solvent socket outlet - single acting spring return actuator - FPM

ITEM 673




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D550	FPM BALL V. S/ACTING PNEUM.ACT.PLAIN 20	1,6123	0,01553	1,939	1
111D551	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.SOLV.SOCK.OUT.25	1,6675	0,02243	2,1552	1
111D552	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.SOLV.SOCK.OUT.32	1,8404	0,00891	2,0278	1
111D553	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.SOLV.SOCK.OUT.40	2,6896	0,00891	2,877	1
111D554	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.SOLV.SOCK.OUT.50	3,0555	0,00891	3,2429	1
111D555	FPM BALL VAL.SIM.ACT.PNEUM.ACCT.SOLV.SOCK.OUT.63	3,572	0,01553	3,8987	1
111D556	V.B. BID.ACT.NEUM S/E S/ENC 75 FPM	5,6398	0,02243	0	1
111D557	S/ACTING PNEUMATIC BIDIR. BALL V. PLAIN 90MM FPM	11,43	0,04460	12,124	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 673 | Solvent socket outlet - single acting spring return actuator - FPM

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D550	20	H050SE	1377.6	15	86	55	16	192	138	44	**PN16**	MÉTRICO
11D551	25	H050SE	1419.48	20	94	62	19	197	138	49	**PN16**	MÉTRICO
11D552	32	H050SE	1558.8	25	122	72	23	208	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11D553	40	H063SE	2418.7	32	131	88	25	248	155	71	**PN16**	MÉTRICO
11D554	50	H063SE	2675.84	40	150	103	31	265	155	75	**PN16**	MÉTRICO
11D555	63	H063SE	3139.8	50	177	120	38	307	155	89	**PN16**	MÉTRICO
11D556	75	H075SE	6020	65	216	150	45	376	210	119	**PN10**	MÉTRICO
11D557	90	H100SE	11050	80	257	181	51	426	280	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es