'basic' bi-directional ball valve

Thermofusion outlet - double acting spring return actuator - FPM

ITEM 693




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D730	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT. 20	0,8703	0,03648	0,8703	1
111D731	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT. 25	0,9175	0,03648	0,9175	1
111D732	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT. 32	1,8555	0,03648	1,8555	1
111D733	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT. 40	2,116	0,03648	2,116	1
111D734	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT. 50	2,455	0,04460	2,455	1
111D735	BALL V.DOUB.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT. 63	3,002	0,04460	3,002	1
111D736	V.B BID.ACT.N D/E S/TERMO 75 FPM	6,011	0,02243	0	1
111D737	V.B BID.ACT.N D/E S/TERMO 90 FPM	7,591	0,02243	0	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 693 | Thermofusion outlet - double acting spring return actuator - FPM

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D730	20	H050DE	1286	15	212	55	65	192	138	44	**PN16**	MÉTRICO
11D731	25	H050DE	1333	20	221	62	65	197	138	49	**PN16**	MÉTRICO
11D732	32	H050DE	1474.4	25	256	72	70	209	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11D733	40	H050DE	1745.6	32	261	88	70	232	138	71	**PN16**	MÉTRICO
11D734	50	H050DE	2038.4	40	285	103	79	249	138	75	**PN16**	MÉTRICO
11D735	63	H050DE	2561.6	50	327	120	89	291	138	89	**PN16**	MÉTRICO
11D736	75	H075DE	5550	65	369	150	91	375	210	119	**PN10**	MÉTRICO
11D737	90	H075DE	7130	80	410	181	100	402	210	140	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es