## Brass pressure fittings

# 90° coupling, female threaded

## ITEM 154

| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020066 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 20-1/2" | 0,1007 | 0,00892 | 5,22 | 50 |
| 1020067 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 25-3/4" | 0,1843 | 0,00892 | 7,189 | 40 |
| 1020068 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 32-1" | 0,2933 | 0,00892 | 7,52 | 25 |
| 1020069 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 40-1 1/4" | 0,4781 | 0,02244 | 17,7 | 36 |
| 1020070 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 50-1 1/2" | 0,7319 | 0,00892 | 8,97 | 12 |
| 1020071 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 63-2" | 1,06363 | 0,01553 | 10,963 | 10 |
| 1020072 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 75-2 1/2" | 1,802471 | 0,02244 | 13,105 | 7 |
| 1020073 | 90º BRASS ELBOW,F. THREAD 90-3" | 2,95326 | 0,02244 | 15,254 | 5 |




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 154 | 90° coupling, female threaded

| Código | f tubo-R | Peso (g) | A | B | C | D | E | F | G | H | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20066 | 20-1/2" | 132 | 47.3 | 10.2 | 1/2" | 35 | 21 | 53.6 | 24.5 | 33 | **PN25** | BSP |
| 20067 | 25-3/4" | 213 | 50.5 | 12.7 | 3/4" | 41.5 | 26 | 69 | 29.5 | 36.5 | **PN25** | BSP |
| 20068 | 32-1" | 301 | 61 | 15.5 | 1" | 49.5 | 33 | 78.5 | 38 | 43.5 | **PN25** | BSP |
| 20069 | 40-1 1/4" | 520 | 74.8 | 16.7 | 1 1/4" | 61 | 41.8 | 92 | 46.7 | 47.5 | **PN25** | BSP |
| 20070 | 50-1 1/2" | 810 | 93 | 16 | 1 1/2" | 74.3 | 51.2 | 107.5 | 56 | 53 | **PN25** | BSP |
| 20071 | 63-2" | 1340 | 111 | 18 | 2" | 91.2 | 64 | 137 | 66 | 65 | **PN25** | BSP |
| 20072 | 75-2 1/2" | 1875 | 135 | 75 | 112.8 | | | | | | **PN25** | BSP |
| 20073 | 90-3" | 2720 | 154 | 85 | 129.4 | | | | | | **PN25** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es