Brass pressure fittings

90° coupling, male threaded

ITEM 153




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1020091	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 20-1/2"	0,1176	0,00892	7,245	60
1020092	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 25-3/4"	0,184065	0,00892	7,55	40
1020093	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 32-1"	0,296784	0,00892	7,607	25
1020094	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 40-1 1/4"	0,488258	0,02244	18,065	36
1020095	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 50-1 1/2"	0,745	0,02244	15,44	20
1020096	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 63-2"	1,238	0,01553	15,096	12
1020097	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 75-2 1/2"	1,831043	0,02244	13,305	7
1020098	90º BRASS ELBOW,M. THREAD 90-3"	2,436	0,02244	10,284	4

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 153 | 90° coupling, male threaded

Código	f tubo-R	Peso (g)	A	B	C	D	E	F	r	PN	TIPO ROSCA
20091	20-1/2"	125	31	35	42.5	9.2	21	55	1/2"	**PN25**	BSP
20092	25-3/4"	208	35	41.5	51.6	11	26	68	3/4"	**PN25**	BSP
20093	32-1"	272	42	49.5	63	14	33	75	1"	**PN25**	BSP
20094	40-1 1/4"	496	50	61	76	13.5	41.8	96	1 1/4"	**PN25**	BSP
20095	50-1 1/2"	745	52	74.3	95	14	51.2	108	1 1/2"	**PN25**	BSP
20096	63-2"	1238	63	91.2	108	15	64	135	2"	**PN25**	BSP
20097	75-2 1/2"	1735	135	95	110.8					**PN25**	BSP
20098	90-3"	2515	154	107	133.4					**PN25**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es