'Compact' ball valves

# PE - male trheaded outlet FPM

## ITEM 723

| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111C150 | VALVULA COMPACT R/M-PE 20-1/2" FPM | 0,123 | 0,00892 | 2,6 | 20 |
| 111C151 | VALVULA COMPACT R/M-PE 25-3/4" FPM | 0,158 | 0,00892 | 3,3 | 20 |
| 111C152 | VALVULA COMPACT R/M-PE 32-1" FPM | 0,259 | 0,01553 | 4,155 | 15 |




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 723 | PE - male trheaded outlet FPM

| CÓDIGO | Ø-r | DN | PESO (g) | A | B | C | D | F | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C150 | 20-1/2" | 15 | 123.13 | 180 | 48 | 65 | 14 | 80 | **PN10** | BSP |
| 11C151 | 25-3/4" | 20 | 157.78 | 193 | 53 | 65 | 17 | 80 | **PN10** | BSP |
| 11C152 | 32-1" | 25 | 259 | 216 | 59 | 70 | 19 | 101 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es