'Compact' ball valves

Thermofusion outlet

ITEM 568

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111C020	GFPP COMP.B.VALV. PE OUTLET 20	0,14963	0,00892	3,23	20
111C021	GFPP COMP.B.VALV. PE OUTLET 25	0,19667	0,01553	4,26	20
111C022	GFPP COMP.B.VALV. PE OUTLET 32	0,29672	0,02243	4,9382	15
111C023	GFPP COMP.B.VALV. PE OUTLET 40	0,444067	0,03129	7,234	15
111C024	GFPP COMP.B.VALV. PE OUTLET 50	0,6793	0,03648	7,523	10
111C025	GFPP COMP.B.VALV. PE OUTLET 63	1,28462	0,03682	6,9722	5




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 568 | Thermofusion outlet

CÓDIGO	d	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	MEDIDA
11C020	20	15	150	250	48	65	80	**PN10**	MÉTRICO
11C021	25	20	163	266	53	65	80	**PN10**	MÉTRICO
11C022	32	25	297	292	60	73	101	**PN10**	MÉTRICO
11C023	40	32	444	324	74	81	130	**PN10**	MÉTRICO
11C024	50	40	679	341	87	80	130	**PN10**	MÉTRICO
11C025	63	50	1095	389	104	89	150	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es