Electrofusion fittings/Welding fittings

Injected 90° elbow

ITEM 424

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1019405	INJECTED 90º ELBOW 63	0,233378	0,03682	4,75	18
1019406	INJECTED 90º ELBOW 75	0,408546	0,04717	7,995628	18
1019407	INJECTED 90º ELBOW 90	0,583325	0,04717	9,975	16
1019408	INJECTED 90º ELBOW 110	1,0575	0,08677	17,9417	16
1019409	INJECTED 90º ELBOW 125	1,5295	0,08677	19,715	12
1019410	INJECTED 90º ELBOW 140	2,1487	0,08677	17,495	8
1019411	INJECTED 90º ELBOW 160	2,5449	0,06150	11,185	4
1019412	INJECTED 90º ELBOW 180	3,53	0,01782	14,84	4
1019413	INJECTED 90º ELBOW 200	5,9732	0,03682	6,5224	1
1019414	INJECTED 90º ELBOW 225	7,4682	0,04717	8,11	1
1019415	INJECTED 90º ELBOW 250	11,235	0,16000	11,235	1
1019416	INJECTED 90º ELBOW 280	13,52	0,00000	13,52	1
1019417	INJECTED 90º ELBOW 315	20,06	0,00000	20,06	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 424 | Injected 90° elbow

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	e	PN	MEDIDA
19405	63	275	56	95	5.8	**PN16**	MÉTRICO
19406	75	413	72	116	6.8	**PN16**	MÉTRICO
19407	90	704	78	139	8.2	**PN16**	MÉTRICO
19408	110	1145	86	158	10	**PN16**	MÉTRICO
19409	125	1609	104	180	11.4	**PN16**	MÉTRICO
19410	140	1920	119	198	12.7	**PN16**	MÉTRICO
19411	160	3100	117	210	14.6	**PN16**	MÉTRICO
19412	180	4319	116	222	16.4	**PN16**	MÉTRICO
19413	200	5733	128	250	18.2	**PN16**	MÉTRICO
19414	225	7780	136	269	20.5	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 424 | Injected 90° elbow

19415	250	11091	180	307	22.7	**PN16**	MÉTRICO
19416	280	15286	200	340	25.4	**PN16**	MÉTRICO
19417	315	21960	210	370	28.6	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es