PVC-U pressure fittings

Female threaded cap

ITEM 022




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1002019	PLUG MALE THREADED 1/2"	0,013826	0,00473	1,235	80
1002020	PLUG MALE THREADED 3/4"	0,019041	0,00473	1,45	70
1002021	PLUG MALE THREADED 1"	0,033176	0,00473	1,61	45
1002022	PLUG MALE THREADED 1 1/4"	0,047127	0,00892	3,015	60
1002023	PLUG MALE THREADED 1 1/2"	0,0539	0,00892	2,88	50
1002024	PLUG MALE THREADED 2"	0,105	0,01553	5,0517	45
1002025	PLUG MALE THREADED 2 1/2"	0,152958	0,01553	6,445	40
1002026	PLUG MALE THREADED 3"	0,219096	0,01553	5,585	24
1002027	PLUG MALE THREADED 4"	0,318553	0,01553	5,105	15

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 022 | Female threaded cap

Codigo	A	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
02019	1/2"	14	29	14	31	**PN10**	BSP
02020	3/4"	19	34	16	32	**PN10**	BSP
02021	1"	33	44	19	35	**PN10**	BSP
02022	1 1/4"	38	47	21	38	**PN10**	BSP
02023	1 1/2"	47	55	21	40	**PN10**	BSP
02024	2"	80	69	26	46	**PN10**	BSP
02025	2 1/2"	134	87	30	51	**PN10**	BSP
02026	3"	211	103	33	58	**PN10**	BSP
02027	4"	318	130	38	65	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es