Netvitc® coupling

Female threaded outlet

ITEM 085

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
110N006	NETVITC SOCKET FEMALE THR. 1 1/2"	0,11463	0,00892	2,48	20
110N007	NETVITC COUPLING FEMALE THREAD 2"	0,17563	0,00892	3,7	20
110N008	NETVITC COUPLING FEMALE THREAD 2 1/2"	0,22463	0,01553	4,68	20
110N009	NETVITC COUPLING FEMALE THREAD 3"	0,432365	0,02457	9,21	20
110N010	NETVITC COUPLING FEMALE THREAD 4"	0,6432	0,03129	7,005	10




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 085 | Female threaded outlet

CÓDIGO	f BRIDA-A	R	PESO (g)	B	C	D	E	F	G	H	PN	MEDIDA
10n06	1 1/2"	1 1/2"	96	45	63	66	16	8	40	31	**PN10**	BSP
10n07	2"	2"	169	56	75	72	16	8	48	34	**PN10**	BSP
10n08	2 1/2"	2 1/2"	240	72	90	76	16	8	52	38	**PN10**	BSP
10n09	3"	3"	335	83	110	88	16	11	62	46	**PN10**	BSP
10n10	4"	4"	630	110	131	105	16	11	77	43	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es