'Basic' ball valves

Female threaded outlet - battery back up - PTFE

ITEM 253




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011209	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 1/2"	1,754	0,01553	1,994	1
1011210	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 3/4"	1,794	0,02244	2,334	1
1011211	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 1"	1,915	0,03129	2,475	1
1011212	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 1 1/4"	2,14	0,03129	2,7	1
1011213	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 1 1/2"	2,416	0,03129	2,976	1
1011214	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 2"	3,304	0,03648	4,004	1
1011215	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 2 1/2"	4,939	0,04460	5,769	1
1011216	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 3"	6,435	0,04460	7,295	1
1011217	BALL V. W/220vELEC ACT,BAT B/U,F THR. 4"	8,674	0,04460	9,514	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

CODIGO	T	(g)	DN	Actuador	B	C	D	E	F	Actuador)	PN	ROSCA
11209	1/2"	1754	15	S20	17	52	47	91	227	177	**PN16**	BSP
11210	3/4"	1794	20	S20	20	59	51	101	232	177	**PN16**	BSP
11211	1"	1915	25	S20	23	70	66	120	243	177	**PN16**	BSP
11212	1 1/4"	2140	32	S20	26	84	72	134	265	177	**PN16**	BSP
11213	1 1/2"	2416	40	S20	33	99	77	153	282	177	**PN16**	BSP
11214	2"	3304	50	S20	29	121	90	161	352	177	**PN16**	BSP
11215	2 1/2"	4939	65	S35	33	151	121	204	426	177	**PN10**	BSP
11216	3"	6435	80	S55	36	175	141	234	450	177	**PN10**	BSP
11217	4"	8674	100	S55	42	210	155	267	477	177	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates



Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es