'Basic' ball valves

Female threaded outlet - PE - Basic System

ITEM 208




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011092	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 1/2"	0,163708	0,01553	6,875	40
1011093	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 3/4"	0,208433	0,02244	8,825	40
1011094	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 1"	0,3581	0,03129	11,316	30
1011095	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 1 1/4"	0,61035	0,03129	12,78	20
1011096	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 1 1/2"	0,880467	0,03129	14,535	15
1011097	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 2"	1,36958	0,03682	14,245	10
1011098	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 2 1/2"	2,77675	0,03129	11,68	4
1011099	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 3"	4,49115	0,02244	9,47	2
1011692	BALL VALVE, FEMALE-FEMALE 4"	6,1676	0,04460	13,065	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 208 | Female threaded outlet - PE - Basic System

CÓDIGO	r	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11092	1/2"	15	164	91	52	17	78	94	47	**PN16**	BSP
11093	3/4"	20	208	101	59	20	84	100	51	**PN16**	BSP
11094	1"	25	358	120	70	23	97	140	66	**PN16**	BSP
11095	1 1/4"	32	610	134	84	26	128	161	72	**PN16**	BSP
11096	1 1/2"	40	880	153	99	33	142	171	77	**PN16**	BSP
11097	2"	50	1369	161	121	29	165	182	90	**PN16**	BSP
11098	2 1/2"	65	2776	204	151	33	222	275	121	**PN10**	BSP
11099	3"	80	4491	234	175	36	244	290	141	**PN10**	BSP
11692	4"	100	6167	267	210	42	307	426	155	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es