'Basic' ball valves

Female threaded outlet - PTFE - Basic System

ITEM 211




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011140	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 1/2"	0,166333	0,01553	6,98	40
1011141	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 3/4"	0,212433	0,02244	8,985	40
1011142	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 1"	0,3641	0,03129	11,495	30
1011143	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 1 1/4"	0,54	0,03129	13,041	20
1011144	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 1 1/2"	0,885	0,03129	13,84	15
1011145	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 2"	1,37008	0,03682	14,25	10
1011146	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 2 1/2"	2,78175	0,03129	11,7	4
1011147	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 3"	4,54615	0,02244	9,58	2
1011148	PTFE BALL V. FEM.-FEM. THREAD 4"	6,2151	0,04460	13,16	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 211 | Female threaded outlet - PTFE - Basic System

CÓDIGO	r	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11140	1/2"	15	166	91	52	17	78	94	47	**PN16**	BSP
11141	3/4"	20	212	101	59	20	84	100	51	**PN16**	BSP
11142	1"	25	364	120	70	23	97	140	66	**PN16**	BSP
11143	1 1/4"	32	540	134	84	26	128	161	72	**PN16**	BSP
11144	1 1/2"	40	885	153	99	33	142	171	77	**PN16**	BSP
11145	2"	50	1370	161	121	29	165	182	90	**PN16**	BSP
11146	2 1/2"	65	2700	204	151	33	222	275	121	**PN10**	BSP
11147	3"	80	4340	234	175	36	244	290	141	**PN10**	BSP
11148	4"	100	6215	267	210	42	307	426	155	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates



Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es