PP compression fittings

Flanged compression tee

ITEM 490




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
112E160	PE GRIFFIN ELBOW 20-1/2" GREY	0,073	0,02244	6,38	80
112E161	PE GRIFFIN ELBOW 25-3/4" GREY	0,1109	0,03129	7,23	60
112E162	PE GRIFFIN ELBOW 32-1" GREY	0,16522	0,04460	8,955	50
112E163	PE GRIFFIN ELBOW 40-1 1/4" GREY	0,276	0,04880	14	48
112E170	PE GRIFFIN ELBOW,REINF. 20-1/2" GREY	0,083	0,02244	7,18	80
112E171	PE GRIFFIN ELBOW,REINF. 25-3/4" GREY	0,119	0,03129	7,7	60
112E172	PE GRIFFIN ELBOW,REINF. 32-1" GREY	0,18312	0,03648	9,75	50
112E173	PE GRIFFIN ELBOW,REINF. 40-1 1/4" GREY	0,295	0,04880	14,92	48

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 490 | Flanged compression tee

Código	f tubo - F	Peso (g)	A	B	C	D	E	G	PN	TIPO ROSCA
12E160	20 - 1/2"	73	21	46	56	87	60	17	**PN16**	BSP
12E161	25 - 3/4"	108	26	55	62	96	70	20	**PN16**	BSP
12E162	32 - 1"	170	33	64	76	113	78	23	**PN16**	BSP
12E163	40 - 1 1/4"	276	42	76	86	140	98	25	**PN16**	BSP
12E170	20 - 1/2"	83	21	46	56	88	60	17	**PN16**	BSP
12E171	25 - 3/4"	119	26	55	62	97	70	20	**PN16**	BSP
12E172	32 - 1"	184	33	64	76	114	78	23	**PN16**	BSP
12E173	40 - 1 1/4"	295	42	76	86	141	98	25	**PN16**	BSP

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es