
## Flanges and adaptors

# Compact flange, solvent socket outlet

## ITEM 070




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010045 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.50 | 0,319425 | 0,03129 | 13,35 | 40 |
| 1010046 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.63 | 0,430194 | 0,03682 | 16,0362 | 36 |
| 1010047 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.75 | 0,553942 | 0,04117 | 13,935 | 24 |
| 1010048 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.90 | 0,744375 | 0,06150 | 21,763 | 28 |
| 1010049 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.110 | 1,0762 | 0,04880 | 17,795 | 16 |
| 1010050 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.125 | 1,212694 | 0,06347 | 20,19 | 16 |
| 1010051 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.140 | 1,50295 | 0,06150 | 15,95 | 10 |
| 1010052 | PVC COMPACT FLANGE,SOLV.S.160 | 2,151788 | 0,06879 | 17,808 | 8 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 070 | Compact flange, solvent socket outlet

| Código | A | Peso (g) | B | K | C | D | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10045 | 50 | 340 | 31 | 110 | 18 | 4x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10046 | 63 | 408 | 38 | 125 | 18 | 4x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10047 | 75 | 544 | 45 | 145 | 19 | 4x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10048 | 90 | 716 | 51 | 146-160 | 21 | 8x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10049 | 110 | 977 | 61 | 178-190 | 23 | 8x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10050 | 125 | 1160 | 69 | 190 | 24 | 8x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10051 | 140 | 1467 | 76 | 210-216 | 27 | 8x18 | **PN16** | MÉTRICO |
| 10052 | 160 | 2050 | 86 | 235-241 | 28 | 8x22 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es


Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates



## Company Certificates









Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es