GRPP hinged sleeve

Hinged clamp saddle body reinforced

ITEM 632




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1005172	REINFORC. HINGED SLEEVE BODY 160 PE OUTLET	2,652	0,03648	6,004	2
1005173	REINFORC. HINGED SLEEVE BODY 200 PE OUTLET	2,76505	0,04460	6,26	2
1005174	REINFORC. HINGED SLEEVE BODY 225 PE OUTLET	3,01	0,04836	6,86	2
1005175	REINFORC. HINGED SLEEVE BODY 250 PE OUTLET	3,50745	0,04836	7,68	2
1005176	REINFORC. HINGED SLEEVE BODY 315 PE OUTLET	5,8817	0,04880	6,451	1
1005177	REINFORC. HINGED SLEEVE BODY 400 PE OUTLET	6,4031	0,06347	7,19	1
1005178	REINFORCED HINGED SLEEVE BODY 400 (140-160 O.)	6,149	0,06347	6,94	1
1005186	REINFORCED HINGED SLEEVE BODY 315 (140-160 O.)	5,8947	0,04880	6,47	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 632 | Hinged clamp saddle body reinforced

CÓDIGO	f tubo	PESOS	A	B	C	PN	MEDIDA
05172	160	2742	160	225	216	**PN6**	MÉTRICO
05173	200	2800	200	227	250	**PN6**	MÉTRICO
05174	225	3083	225	225	274	**PN6**	MÉTRICO
05175	250	3454	250	239	299	**PN6**	MÉTRICO
05176	315	4706	315	250	361	**PN6**	MÉTRICO
05186	315	5300	315	282	390	**PN6**	MÉTRICO
05177	400	6427	400	282	456	**PN6**	MÉTRICO
05178	400	6600	400	282	450	**PN6**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es