Butterfly valves

Implex valve pneumatic actuator d/e - FPM seal

ITEM 774




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1009169	FPM DBLE EFFECT PNEUMATIC VALVE 63	4,6823	0,02243	5,17	1
1009170	FPM DBLE EFFECT PNEUMATIC VALVE 75	4,295	0,04460	5,135	1
1009444	V. M. IMPLEX ACT. NEUM. DE FPM 90	5,186	0,02244	5,6135	1
1009445	V. M. IMPLEX ACT. NEUM. DE FPM 110	6,176	0,03648	6,77	1
1009446	V. M. IMPLEX ACT. NEUM. DE FPM 125	5,932	0,04460	6,5978	1
1009447	V. M. IMPLEX ACT. NEUM. DE FPM 140	7,636	0,04460	8,29	1
1009448	V. M. IMPLEX ACT. NEUM. DE FPM 160	7,5645	0,04460	8,2585	1
1009176	FPM DBLE EFFECT PNEUMAT. V. 200/225	11,385	0,06150	12,489	1
1009177	FPM DBLE EFFECT PNEUMATIC VALVE 250	19,182	0,06879	20,982	1
1009178	V. M. IMPLEX ACT. NEUM. DE FPM 315	31,79	0,06879	32,51	1
1009270	V. M. IMPLEX PPR ACT. NEUM. DE FPM 355	64,5	0,36961	67,98	1
1009213	V. M. IMPLEX PPR ACT. NEUM. DE FPM 400	77,2	0,36961	80,68	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 774 | Implex valve pneumatic actuator d/e - FPM seal

CÓDIGO	f	PESO	A	B	C	D	K	PN	MEDIDA
09169	63	4295	376	136	210	18x4	125-145	**PN10**	MÉTRICO
09170	75	4295	376	136	210	18x4	125-145	**PN10**	MÉTRICO
09444	90	5186	400	130	210	18x8	146-160	**PN10**	MÉTRICO
09445	110	5504	420	152	210	18x8	178-190	**PN10**	MÉTRICO
09446	125	5932	431	170	210	18x8	190	**PN10**	MÉTRICO
09447	140	7636	500	187	228	18x8	210-216	**PN10**	MÉTRICO
09448	160	8758	522	214	228	22x8	235-241	**PN10**	MÉTRICO
09176	200/225	14820	596	270	290	22x8	292-298	**PN6**	MÉTRICO
09177	250	19182	596	321	310	22x12	350-362	**PN6**	MÉTRICO
09178	315	31500	770	370	310	22x12	400-432	**PN6**	MÉTRICO

ITEM 774 | Implex valve pneumatic actuator d/e - FPM seal

09213	400	54200	925	580	422	26x16	515	**PN6**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates



Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es