Netvitc System® butterfly valves

Thermofusion/solvent socket outlet

ITEM 170




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
109N060	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 63	2,514	0,04460	5,722	2
109N061	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 75	2,201	0,04460	5,816	2
109N062	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 90	3,813	0,04460	8,356	2
109N063	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 110	4,388	0,06149	9,51	2
109N064	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 125	5,71475	0,06347	12,35	2
109N065	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 140	6,71	0,06347	14,25	2
109N066	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 160	8,4635	0,06347	17,757	2
109N067	BUTTERFLY NET SYS V PE OUT W/FLANGES/S SOCKET 200	13,813	0,06347	14,785	1
109N068	NET SYS BTF V. W/FLANGES PE/PLAIN ENDS 225	14,606	0,06347	15,436	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 170 | Thermofusion/solvent socket outlet

CÓDIGO	f	BRIDA	Pesos	A	B	C	D	J	PN	MEDIDA
9N060	63	75	2569	138	288	42	64	235	**PN10**	MÉTRICO
9N061	75	75	2566	138	270	44	91	235	**PN10**	MÉTRICO
9N062	90	90	3454	164	310	52	100	235	**PN10**	MÉTRICO
9N063	110	110	4268	188	321	61	102	235	**PN10**	MÉTRICO
9N064	125	125	5412	203	373	70	135	270	**PN10**	MÉTRICO
9N065	140	140	6234	224	383	78	125	270	**PN10**	MÉTRICO
9N066	160	160	8314	251	398	86	122	270	**PN10**	MÉTRICO
9N067	200	200	11629	297	471	106	132	270	**PN6**	MÉTRICO
9N068	225	200	11398	297	515	120	143	270	**PN6**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es