Netvitc System® Filters

Solvent socket outlet - Strainer

ITEM 520




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
108N608	NETVITC S. FILTER SOLVENT S.OUTLET 90	4,434	0,03682	8,592	2
108N609	NETVITC S. FILTER SOLVENT S.OUTLET 110	5,18135	0,04880	10,938	2
108N610	NETVITC S. FILTER SOLVENT S.OUTLET 125	6,57	0,06347	7,4	1
108N611	NETVITC S. FILTER SOLVENT S.OUTLET 140	12,92	0,13096	13,5	1
108N612	NETVITC S. FILTER SOLVENT S.OUTLET 160	10,367	0,13096	10,947	1
108N613	NETVITC S. FILTER SOLVENT S.OUTLET 200	17,959	0,16000	20,414	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 520 | Solvent socket outlet - Strainer

CÓDIGO	Ø	PESOS	Brida	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
8N608	90	2916	90	347	164	110	200	332	52	**PN10**	MÉTRICO
8N609	110	4089	110	391	188	120	234	378	61	**PN10**	MÉTRICO
8N610	125	6011	125	447	203	153	266	446	70	**PN10**	MÉTRICO
8N611	140	7639	140	477	224	153	288	476	78	**PN10**	MÉTRICO
8N612	160	10367	160	505	251	160	304	496	86	**PN10**	MÉTRICO
8N613	200	16268	200	555	297	153	360	609	106	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es