Netvitc System® lineal check valve

Female threaded outlet - Sight glass body

ITEM 302




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1015359	CENTER BODY FLUIDS DISPLAY,F.THR. 2 1/2"	3,3351	0,01783	3,59	1
1015360	CENTER BODY FLUIDS DISPLAY,F.THR. 3"	3,201	0,01783	3,451	1
1015361	CENTER BODY FLUIDS DISPLAY,F.THR. 4"	3,185	0,02457	3,869	1
1015367	CENTER BODY FLUIDS DISPLAY,F.THR. DN65 2"	0,8626	0,00473	1,05	1
1015369	CENTER BODY FLUIDS DISPLAY,F.THR. DN125 2"	3,098	0,01783	3,3927	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 302 | Female threaded outlet - Sight glass body

CÓDIGO	f	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
15367	2"	827	63	50	178	125	38	70	**PN10**	BSP
15369	2"	3130	125	110	294	203	38	122	**PN10**	BSP
15359	2 1/2"	3050	125	110	294	203	30	122	**PN10**	BSP
15360	3"	2990	125	110	294	203	34	122	**PN10**	BSP
15361	4"	3185	125	110	294	203	44	122	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es