Netvitc System® lineal check valve

Solvent socket outlet - Sight glass body

ITEM 305




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1015310	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.40	0,835825	0,00983	3,67	4
1015311	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.50	0,895825	0,00983	3,8551	4
1015312	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.63	0,917	0,00708	3,9091	4
1015313	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.75	1,028325	0,01234	4,3613	4
1015320	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.90	3,2101	0,01782	3,465	1
1015321	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.110	3,3471	0,01783	3,602	1
1015322	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, PLAIN K.DN100-125	3,4671	0,01783	3,722	1
1015323	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, SOLV.SOCK.DN125-110	5,6951	0,01783	5,95	1
1015324	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, SOLV.SOCK.DN125-125	5,7851	0,01783	6,04	1
1015325	LINEAR CHECK V. TRANSP.BODY, SOLV.SOCK.140	5,9193	0,02457	6,237	1
1015326	LINEAL CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK.160	6,2523	0,02457	6,57	1
1015328	LINEAL CHECK V. TRANSP.BODY, S.SOCK. 200	10,348	0,04836	11,08	1
1015329	LINEAL CHECK V. TRANSP.BODY SOLVENT SOCKET/O 225	11,951	0,06149	12,658	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 305 | Solvent socket outlet - Sight glass body

CÓDIGO	f	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	B	C	D	E	PN	MEDIDA
15310	40	830	63	50	172	125	28	70	**PN10**	MÉTRICO
15311	50	890	63	50	176	125	31	70	**PN10**	MÉTRICO
15312	63	840	63	50	150	125	36	70	**PN10**	MÉTRICO
15313	75	1020	63	50	200	125	42	70	**PN10**	MÉTRICO
15320	90	2990	125	110	240	203	52	122	**PN10**	MÉTRICO
15321	110	3120	125	110	256	203	62	122	**PN10**	MÉTRICO
15322	125	3180	125	110	284	203	70	122	**PN10**	MÉTRICO
15323	110	4490	160	150	269	251	62	137	**PN10**	MÉTRICO
15324	125	4690	160	150	287	251	69	137	**PN10**	MÉTRICO
15325	140	5370	160	150	297	251	75	137	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 305 | Solvent socket outlet - Sight glass body

15326	160	5700	160	150	317	251	86	137	**PN10**	MÉTRICO
15328	200	9685	200	200	446	297	106	210	**PN10**	MÉTRICO
15329	225	10745	200	200	=210+2*161	297	120	210	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es