'Basic' ball valves

Netvitc System® outlet PE

ITEM 730

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111N005	V.ENLACE S/NET SYS 63	1,2735	0,03682	13,235	10
111N006	V.ENLACE S/NET SYS 75	2,066	0,03129	8,7609	4
111N007	V.ENLACE S/NET SYS 90	3,23	0,02244	6,8875	2
111N008	V.ENLACE S/NET SYS 110	4,67	0,04460	5,3358	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 730 | Netvitc System® outlet PE

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	Brida SNS	A	B	D	F	PN	MEDIDA
11N005	63	1273	50	63	162	121	165	90	**PN16**	MÉTRICO
11N006	75	2066	65	75	185	151	222	121	**PN10**	MÉTRICO
11N007	90	3230	80	90	242	175	244	141	**PN10**	MÉTRICO
11N008	110	4670	100	110	253	210	307	155	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es