Netwell® foot valves

Flotation valve, Female/T

ITEM 294

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1014105	ASPIR. FLOATING V.,F. THR./OUT 2"	2,1851	0,02280	2,54	1
1014106	ASPIR. FLOATING V.,F. THR./OUT 2 1/2"	2,268	0,02280	2,62	1
1014107	ASPIR. FLOATING V.,F. THR./OUT 3"	2,289	0,02280	2,64	1
1014108	ASPIR. FLOATING V.,F. THR./OUT 4"	2,319	0,02280	2,669	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 294 | Flotation valve, Female/T

CÓDIGO	ØA	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
14106	2 1/2"	1747	125	110	143	184	432	118	184	38	**PN10**	BSP
14107	3"	1757	125	110	143	184	432	118	184	36	**PN10**	BSP
14108	4"	1823	125	110	143	184	432	118	184	41	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es