Netwell® foot valves

Flotation valve, solvent socket outlet

ITEM 295




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1014303	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 40	0,773	0,01783	3,382	4
1014304	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 50	0,838325	0,01553	3,68	4
1014305	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. Ø63	0,7123	0,01553	3,104	4
1014306	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 75	0,8355	0,01553	3,6688	4
1014307	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 90	3,05	0,02280	3,4	1
1014308	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCK OUT. 110-DN100	3,1405	0,02280	3,535	1
1014309	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCK OUT. 125-DN125	5,4924	0,03702	5,9	1
1014310	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 140	5,5624	0,03702	5,97	1
1014311	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 160	5,1873	0,04125	5,505	1
1014313	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 200	8,733	0,06149	9,65	1
1014314	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET OUT. 225	9,54	0,06149	10,46	1
1014320	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCKET/OUT 110-DN125	4,672	0,03129	5,2273	1
1014335	ASPIR. FLOATING V.,S. SOCK OUT. 125-DN100	2,8051	0,02280	3,16	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 295 | Flotation valve, solvent socket outlet

CÓDIGO	ØA	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
14303	40	773	63	50	70	186	37	110	28	**PN10**	MÉTRICO
14304	50	809	63	50	70	189	37	110	31	**PN10**	MÉTRICO
14305	63	763	63	50	70	199	37	110	41	**PN10**	MÉTRICO
14306	75	909	63	50	70	200	37	110	42	**PN10**	MÉTRICO
14307	90	2837	125	110	122	419	118	184	51	**PN10**	MÉTRICO
14308	110	2901	125	110	122	427	118	184	60	**PN10**	MÉTRICO
14335	125	2935	125	110	122	441	118	184	69	**PN10**	MÉTRICO
14320	110	5094	160	150	138	527	152	248	60	**PN10**	MÉTRICO
14309	125	4954	160	150	138	536	152	248	69	**PN10**	MÉTRICO
14310	140	5048	160	150	138	541	152	248	76	**PN10**	MÉTRICO

ITEM 295 | Flotation valve, solvent socket outlet

14311	160	5259	160	150	138	551	152	248	86	**PN10**	MÉTRICO
14313	200	7600	200	200	210	534	160	297	106	**PN10**	MÉTRICO
14314	225	8130	200	200	210	577	160	297	120	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es