Netwell® foot valves

Foot valve, Female threaded outlet

ITEM 290




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1014005	ASPIR. FOOT VALVE,F. THREAD OUT. 2"	2,304	0,02457	2,675	1
1014006	ASPIR. FOOT VALVE,F. THREAD OUT. 2 1/2"	2,3823	0,02457	2,7	1
1014007	ASPIR. FOOT VALVE,F. THREAD OUT. 3"	2,3823	0,02457	2,7	1
1014008	ASPIR. FOOT VALVE,F. THREAD OUT. 4"	2,4443	0,02457	2,762	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 290 | Foot valve, Female threaded outlet

CÓDIGO	Ø	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	B	C	D	E	F	G	H	PN	TIPO ROSCA
14006	2 1/2"	1900	125	110	143	184	352	259	70	329	33	**PN10**	BSP
14007	3"	1910	125	110	143	184	352	259	70	329	36	**PN10**	BSP
14008	4"	1980	125	110	143	184	352	259	70	329	41	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es