PP threaded fittings

PE outlet

ITEM 698

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111C800	TRANSITION MALE THR.-PE 20-1/2"	0,018087	0,00891	0,73	30
111C801	TRANSITION MALE THR.-PE 25-3/4"	0.026472	0.015532	0.8492	25
111C802	TRANSITION MALE THR.-PE 32-1"	0,044832	0,00891	1,525	25
111C803	TRANSITION MALE THR.-PE 40-1 1/4"	0,05638	0,00892	1,475	20
111C804	TRANSITION MALE THR.-PE 50-1 1/2"	0,11484	0,01553	2,03	15
111C805	TRANSITION MALE THR.-PE 63-2"	0,22776	0,01553	2,545	10




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 698 | PE outlet

CÓDIGO	f -r	DN	PESO (g)	A	B	PN	TIPO ROSCA
11D800	20-1/2"	15	18	65	14	**PN16**	BSP
11D801	25-3/4"	20	20	65	17	**PN16**	BSP
11D802	32-1"	25	25	70	19	**PN16**	BSP
11D803	40-1 1/4"	32	42	70	21	**PN16**	BSP
11D804	50-1 1/2"	40	60	79	22	**PN16**	BSP
11D805	63-2"	50	93	89	25	**PN16**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates



Company Certificates








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es