PP fittings for polyethylene

90° elbow, male threaded

ITEM 104




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1012091	90º ELBOW ,MALE THREAD 20-1/2"	0,060404	0,02244	5,32	80
1012092	90º ELBOW ,MALE THREAD 25-3/4"	0,087146	0,02244	4,845	50
1012093	90º ELBOW ,MALE THREAD 32-1"	0,13714	0,03129	7,43	50
1012094	90º ELBOW ,MALE THREAD 40-1 1/4"	0,234533	0,03648	7,63	30
1012095	90º ELBOW ,MALE THREAD 50-1 1/2"	0,39755	0,03648	8,545	20
1012096	90º ELBOW ,MALE THREAD 63-2"	0,726547	0,04717	11,54	15
1012097	90º ELBOW ,MALE THREAD 75-2 1/2"	1,11345	0,06150	12,055	10
1012098	90º ELBOW ,MALE THREAD 90-3"	1,898	0,03129	8,165	4
1012099	90º ELBOW ,MALE THREAD 110-4"	2,831	0,03129	6,235	2
1012361	CODO 90º ROSCA MACHO 25-1/2"	0,09	0,02243	4,915	50
1012364	CODO 90º ROSCA MACHO 32-3/4"	0,135	0,03129	7,38	50

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 104 | 90° elbow, male threaded

Código	f tubo - F	Peso (g)	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
12091	20 - 1/2"	60	21	46	83	77	15	**PN16**	BSP
12361	25 - 1/2"	87	26	55	92	81	15	**PN16**	BSP
12092	25 - 3/4"	90	26	55	92	81	15	**PN16**	BSP
12364	32 - 3/4"	129	33	64	105	94	15	**PN16**	BSP
12093	32 - 1"	134	33	64	105	94	17	**PN16**	BSP
12094	40 - 1 1/4"	227	42	76	126	104	21	**PN16**	BSP
12095	50 - 1 1/2"	370	51	91	145	128	21	**PN16**	BSP
12096	63 - 2"	612	64	109	189	156	29	**PN16**	BSP
12097	75 - 2 1/2"	1057	77	133	212	178	30	**PN10**	BSP
12098	90 - 3"	1919	92	159	263	208	35	**PN10**	BSP

ITEM 104 | 90° elbow, male threaded

12099	110 - 4"	2769	112	183	303	244	41	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates




Company Certificates








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es