## PP fittings for polyethylene

# Female threaded union

## ITEM 100




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012046 | COUPLING,FEMALE THREAD 20 1/2" | 0,053073 | 0,02244 | 5,795 | 100 |
| 1012047 | COUPLING,FEMALE THREAD 25 3/4" | 0,08067 | 0,03129 | 8,64 | 100 |
| 1012048 | COUPLING,FEMALE THREAD 32-1" | 0,117851 | 0,04460 | 12,515 | 100 |
| 1012049 | COUPLING,FEMALE THREAD 40 1 1/4 | 0,208859 | 0,04460 | 12,426 | 56 |
| 1012050 | COUPLING,FEMALE THREAD 50-1 1/2 | 0,308003 | 0,04460 | 13,05 | 40 |
| 1012051 | COUPLING,FEMALE THREAD 63-2" | 0,559268 | 0,06150 | 16,58 | 28 |
| 1012053 | COUPLING,FEMALE THREAD 25-1/2" | 0,08377 | 0,03129 | 8,95 | 100 |
| 1012055 | ENLACE RECTO MIXTO-HEMBRA 32-3/4" | 0,122401 | 0,04460 | 12,97 | 100 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 100 | Female threaded union

| Código | f tubo-F | Peso (g) | A | B | C | D | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12046 | 20 - 1/2" | 54 | 21 | 46 | 75 | 18 | **PN16** | BSP |
| 12053 | 25 - 1/2" | 82 | 26 | 55 | 83 | 18 | **PN16** | BSP |
| 12047 | 25 - 3/4" | 79 | 26 | 55 | 83 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12055 | 32 - 3/4" | 122 | 33 | 63 | 92 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12048 | 32 - 1" | 117 | 33 | 63 | 92 | 23 | **PN16** | BSP |
| 12049 | 40 - 1 1/4" | 196 | 42 | 76 | 111 | 25 | **PN16** | BSP |
| 12050 | 50 - 1 1/2" | 289 | 51 | 91 | 118 | 25 | **PN16** | BSP |
| 12051 | 63 - 2" | 509 | 64 | 109 | 140 | 29 | **PN16** | BSP |
| 12144 | 75 - 2 1/2" | 902 | 77 | 133 | 169 | 34 | **PN10** | BSP |
| 12145 | 90 - 3" | 1494 | 92 | 159 | 204 | 38 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 100 | Female threaded union

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12146 | 110 - 4" | 2064 | 112 | 183 | 231 | 50 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates




## Company Certificates









Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es