PVC check valves (with spring)

Fitting outlet - EPDM seal

ITEM 269




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016031	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.20-20	0,2	0,02244	8,54	40
1016032	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.25-25	0,3055	0,03682	12,02	40
1016033	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.32-32	0,49	0,03682	13,07	30
1016034	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.40-40	0,873	0,03682	11,58	16
1016035	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.50-50	1,207647	0,04880	18,69	15
1016036	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.63-63	2,225	0,04836	22,25	10
1016037	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.75-75	3,5027	0,04836	14,21	5
1016038	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.90-90	6,117275	0,06347	25,256	4

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 269 | Fitting outlet - EPDM seal

Código EPDM	A	Peso	B	C	PN	MEDIDA
16031	20	200	52	170	**PN16**	MÉTRICO
16032	25	305	59	197	**PN16**	MÉTRICO
16033	32	480	69	239	**PN16**	MÉTRICO
16034	40	805	85	274	**PN16**	MÉTRICO
16035	50	1061	99	288	**PN16**	MÉTRICO
16036	63	1943	116	380	**PN16**	MÉTRICO
16037	75	4709	150	411	**PN10**	MÉTRICO
16038	90	7530	178	460	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es