PVC check valves (with spring)

Solvent socket outlet - EPDM seal

ITEM 264




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016001	PVC CHECK V.S. SOCK 20 (W/SPRING)	0,1334	0,01553	5,77	40
1016002	PVC CHECK V.S. SOCK 25 (W/SPRING)	0,174458	0,02243	7,47	40
1016003	PVC CHECK V.S. SOCK 32 (W/SPRING)	0,28841	0,02244	9,14	30
1016004	PVC CHECK V.S. SOCK 40 (W/SPRING)	0,481	0,03129	10,193	20
1016005	PVC CHECK V.S. SOCK 50 (W/SPRING)	0,706	0,02244	8,71	12
1016006	PVC CHECK V.S. SOCK 63 (W/SPRING)	1,152	0,03129	11,8377	10
1016007	PVC CHECK V.S. SOCK 75 (W/SPRING)	2,2175	0,03129	9,555	4
1016008	PVC CHECK V. S. SOCK 90 (W/SPRING)	3,48365	0,02243	7,455	2
1016059	PVC CHECK V. S. SOCK 110 (W/SPRING)	3,7644	0,02244	8,38	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 264 | Solvent socket outlet - EPDM seal

Código EPDM	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16001	20	131	52	85	17	**PN16**	MÉTRICO
16002	25	174	59	95	19	**PN16**	MÉTRICO
16003	32	282	69	120	24	**PN16**	MÉTRICO
16004	40	471	85	133	26	**PN16**	MÉTRICO
16005	50	677	99	150	31	**PN16**	MÉTRICO
16006	63	1090	116	177	38	**PN16**	MÉTRICO
16007	75	2616	150	216	44	**PN10**	MÉTRICO
16008	90	4194	178	257	51	**PN10**	MÉTRICO
16059	110	4435	178	286	61	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es