
PVC check valves (with spring)

Solvent socket outlet - Foot - FPM seal

ITEM 274




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016601	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 20 FPM	0,124	0,01553	5,2	40
1016602	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 25 FPM	0,16	0,02244	6,94	40
1016603	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 32 FPM	0,267743	0,02244	8,52	30
1016604	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 40 FPM	0,435	0,02244	9,24	20
1016605	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 50 FPM	0,65	0,02244	8,34	12
1016606	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 63 FPM	1,0437	0,04836	13,19	12
1016607	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 75 FPM	2,2	0,03129	9,36	4
1016608	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 90 FPM	3,31925	0,03129	7,255	2
1016679	PVC FOOT CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 90-110 FPM	3,5418	0,03129	7,7	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 274 | Solvent socket outlet - Foot - FPM seal

Código Vitón	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16601	20	123	52	17	104	**PN16**	MÉTRICO
16602	25	160	59	19	116	**PN16**	MÉTRICO
16603	32	266	69	24	145	**PN16**	MÉTRICO
16604	40	435	85	26	163	**PN16**	MÉTRICO
16605	50	650	99	31	173	**PN16**	MÉTRICO
16606	63	1000	116	38	206	**PN16**	MÉTRICO
16607	75	2500	150	44	269	**PN10**	MÉTRICO
16608	90	4000	178	51	312	**PN10**	MÉTRICO
16679	110	4235	178	61	325	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es