PVC check valves (with spring)

Solvent socket outlet - FPM seal

ITEM 266




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016501	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 20 FPM	0,139	0,01553	5,88	40
1016502	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 25 FPM	0,177883	0,01553	7,442	40
1016503	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 32 FPM	0,285	0,02244	9,04	30
1016504	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 40 FPM	0,47	0,02244	9,94	20
1016505	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 50 FPM	0,715	0,02244	9,068	12
1016506	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 63 FPM	1,1715	0,03129	12,288	10
1016507	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 75 FPM	2,196	0,03129	9,344	4
1016508	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 90 FPM	3,5569	0,02244	7,645	2
1016559	PVC CHECK V. (W/SPRING) S. SOCK 90-110 FPM	3,9344	0,02244	8,4	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 266 | Solvent socket outlet - FPM seal

Código Vitón	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16501	20	131	52	85	17	**PN16**	MÉTRICO
16502	25	174	59	95	19	**PN16**	MÉTRICO
16503	32	282	69	120	24	**PN16**	MÉTRICO
16504	40	471	85	133	26	**PN16**	MÉTRICO
16505	50	677	99	150	31	**PN16**	MÉTRICO
16506	63	1090	116	177	38	**PN16**	MÉTRICO
16507	75	2616	150	216	44	**PN10**	MÉTRICO
16508	90	4194	178	257	51	**PN10**	MÉTRICO
16559	110	4435	178	286	61	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es