PVC check valves (with spring)

Thermofusion outlet - EPDM seal

ITEM 506




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016041	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.20-20	0,142	0,01553	5,84	40
1016042	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.25-25	0,199	0,01553	6,92	40
1016043	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.32-32	0,344	0,02244	9,27	30
1016044	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.40-40	0,473	0,02244	9,4	20
1016045	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.50-50	0,749817	0,03682	9,547	12
1016046	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.63-63	1,141	0,04879	11,9853	10
1016047	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.75-75	2,406	0,03129	9,4	4
1016048	PVC CHECK V. (W/SPR), THERMO O.90-90	3,702	0,03129	7,76	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 506 | Thermofusion outlet - EPDM seal

Código EPDM	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16041	20	148	52	62	218	**PN16**	MÉTRICO
16042	25	190	59	62	220	**PN16**	MÉTRICO
16043	32	301	69	46	220	**PN16**	MÉTRICO
16044	40	493	85	64	259	**PN16**	MÉTRICO
16045	50	711	99	79	287	**PN16**	MÉTRICO
16046	63	1169	116	89	274	**PN16**	MÉTRICO
16047	75	2683	150	91	322	**PN10**	MÉTRICO
16048	90	4323	178	100	383	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es