PVC-U pressure fittings

"AIR" 90° elbow, female threaded outlet

ITEM 429




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1001256	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 50-1/2"	0,175243	0,02244	5,961	30
1001590	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 50-3/4"	0,17091	0,02244	5,615	30
1001257	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 63-1/2"	0,300462	0,03129	8,385	26
1001591	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 63-3/4"	0,28	0,03129	8,035	26
1001258	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 75-1/2"	0,5	0,04717	13,1418	25
1001592	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 75-3/4"	0,491728	0,04717	12,935	25
1001259	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 90 3/4"	0,8262	0,03129	8,923	10
1001260	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 90-1"	0,762	0,03129	8,259	10
1001261	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 110-1"	1,31097	0,04880	13,685	10
1001262	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 125-1"	1,9397	0,04717	12,28	6
1001263	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 125-2"	1,747417	0,06149	11,6837	6
1001264		2,4475	0,06347	15,515	6
1001265		2,292	0,06347	14,582	6
1001267	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 160-2"	3,319875	0,06150	14,2	4
1001268	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 200-2"	4,95655	0,06347	10,7	2
1001593	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 250-2"	9,83	0,06347	10,91	1
1001594	"AIR" 90º ELBOW SOLV. SOCKET 250-3"	9,735	0,06347	10,5	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 429 | "AIR" 90° elbow, female threaded outlet

Código	A	d	Peso (g)	B	C	D	E	PN	MEDIDA
01256	50	1/2"	148	61	31	100	88	**PN16**	MÉTRICO
01590	50	3/4"	146	61	31	100	88	**PN16**	MÉTRICO
01257	63	1/2"	235	76	38	120	109	**PN16**	MÉTRICO
01591	63	3/4"	233	76	38	120	109	**PN16**	MÉTRICO
01258	75	1/2"	455	90	44	140	130	**PN16**	MÉTRICO
01592	75	3/4"	452	90	44	140	130	**PN16**	MÉTRICO
01259	90	3/4"	812	108	51	175	151	**PN16**	MÉTRICO
01261	110	1"	1278	131	61	206	184	**PN16**	MÉTRICO
01262	125	1"	1645	143	63	234	210	**PN16**	MÉTRICO
01263	125	2"	1628	143	69	234	210	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 429 | "AIR" 90° elbow, female threaded outlet

01264	140	1"	2653	164	78	265	234	**PN16**	MÉTRICO
01265	140	2"	2480	164	78	265	234	**PN16**	MÉTRICO
01267	160	2"	2443	182	86	297	265	**PN10**	MÉTRICO
01268	200	2"	4920	225	106	340	320	**PN10**	MÉTRICO
01593	250	2"	9830	399	284	131	430	**PN10**	MÉTRICO
01594	250	3"	9735	399	284	131	430	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es