PVC-U pressure fittings

'AIR' 90° elbow, solvent socket outlet

ITEM 623




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1001627	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 50-25	0,167777	0,02244	5,521	30
1001628	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 63-25	0,289233	0,03129	9,25	30
1001629	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 75-25	0,480128	0,04717	12,645	25
1001630	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 50-20	0,17391	0,02244	5,705	30
1001631	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 63-20	0,299692	0,03129	8,365	26
1001632	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 75-20	0,506128	0,04717	13,295	25
1001633	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 90-25	0,79432	0,04717	8,585	10
1001635	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 110-32	1,25132	0,04717	13,155	10
1001636	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 125-32	1,931	0,04717	12,21	6
1001637	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 125-63	1,711367	0,04717	10,91	6
1001639	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 160-63	3,2774	0,06150	14,03	4
1001640	"AIR" 90º ELBOW S. SOCKET OUTLET 200-63	4,894	0,06347	10,618	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 623 | 'AIR' 90° elbow, solvent socket outlet

Código	A	d	Peso (g)	B	C	D	E	PN	MEDIDA
01630	50	20	145	61	31	100	88	**PN16**	MÉTRICO
01627	50	25	142	61	31	100	88	**PN16**	MÉTRICO
01631	63	20	230	76	38	120	109	**PN16**	MÉTRICO
01628	63	25	226	76	38	120	109	**PN16**	MÉTRICO
01632	75	20	450	90	44	140	130	**PN16**	MÉTRICO
01629	75	25	445	90	44	140	130	**PN16**	MÉTRICO
01633	90	25	806	108	51	175	151	**PN16**	MÉTRICO
01635	110	32	1255	131	61	206	184	**PN16**	MÉTRICO
01636	125	32	1635	143	69	234	210	**PN16**	MÉTRICO
01637	125	63	1602	143	69	234	210	**PN16**	MÉTRICO

ITEM 623 | 'AIR' 90° elbow, solvent socket outlet

01639	160	63	2414	182	86	297	265	**PN10**	MÉTRICO
01640	200	63	4891	225	106	340	320	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es