
PVC-U pressure fittings

"AIR" Plain 90° cross, Solvent socket outlet

ITEM 625




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1001660	"AIR" 90º CROSS S. SOCKET OUTLET 20-20	0,045065	0,00892	1,99	40
1001661	"AIR" 90º CROSS S. SOCKET OUTLET 25-20	0,056708	0,01553	2,595	40
1001662	"AIR" 90º CROSS S. SOCKET OUTLET 32-20	0,093923	0,02244	3,775	35
1001665	"AIR" 90º CROSS S. SOCKET OUTLET 50-20	0,238231	0,06347	9,125	35
1001666	"AIR" 90º CROSS S. SOCKET OUTLET 50-25	0,22666	0,06347	8,72	35

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 625 | "AIR" Plain 90° cross, Solvent socket outlet

Código	A	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01660	20-20	51	27	16	56	**PN16**	MÉTRICO
01661	25-20	92	33	19	66	**PN16**	MÉTRICO
01662	32-20	135	41	22	82	**PN16**	MÉTRICO
01665	50-20	310	63	31	121	**PN16**	MÉTRICO
01666	50-25	324	63	31	121	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es