
PVC-U pressure fittings

Cap female threaded with o-ring

ITEM 705




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1002540	CAP FEMALE THR. W/O-RING 1/2"	0,0106	0,00473	0,963	80
1002541	CAP FEMALE THR. W/O-RING 3/4"	0,01772	0,00473	1,37	70
1002542	CAP FEMALE THR. W/O-RING 1"	0,032976	0,00473	1,625	45
1002543	CAP FEMALE THR. W/O-RING 1 1/4"	0,052638	0,01553	3,485	60
1002544	CAP FEMALE THR. W/O-RING 1 1/2"	0,075	0,00892	3,9374	50
1002545	CAP FEMALE THR. W/O-RING 2"	0,125118	0,01553	5,957	45
1002546	CAP FEMALE THR. W/O-RING 2 1/2"	0,215	0,02244	9,0877	40
1002547	CAP FEMALE THR. W/O-RING 3"	0,379	0,02244	9,57	24
1002548	CAP FEMALE THR. W/O-RING 4"	0,5741	0,02244	9,099	15

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 705 | Cap female threaded with o-ring

Codigo	A	Peso (g)	B	C	D	PN	ROSCA
02540	1/2"	11	29	13	21	**PN10**	BSP
02541	3/4"	18	34	15	24	**PN10**	BSP
02542	1"	33	44	18	27	**PN10**	BSP
02543	1 1/4"	53	52	20	30	**PN10**	BSP
02544	1 1/2"	73	61	20	30	**PN10**	BSP
02545	2"	123	69	24	36	**PN10**	BSP
02546	2 1/2"	210	89	28	46	**PN10**	BSP
02547	3"	369	108	30	52	**PN10**	BSP
02548	4"	495	130	35	62	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es