## PVC-U pressure fittings

# Reducing bush - white range

## ITEM 050




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001435 | REDUCING BUSH 50/40 - WHITE | 0,030966 | 0,00892 | 2,355 | 70 |
| 1001436 | REDUCING BUSH 63/50 - WHITE | 0,059404 | 0,01553 | 4,485 | 70 |
| 1001496 | REDUCING BUSH 20/16 - WHITE | 0,002633 | 0,00473 | 0,52 | 150 |
| 1001503 | REDUCING BUSH 50/20 - WHITE | 0,0338 | 0,00892 | 2,506 | 70 |
| 1001504 | REDUCING BUSH 50/25 - WHITE | 0,0361 | 0,00892 | 2,667 | 70 |
| 1001505 | REDUCING BUSH 50/32 - WHITE | 0,0398 | 0,00892 | 2,926 | 70 |
| 1001508 | REDUCING BUSH 63/32 - WHITE | 0,0751 | 0,01553 | 5,497 | 70 |
| 1001509 | REDUCING BUSH 63/40 - WHITE | 0,0787 | 0,01553 | 5,749 | 70 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 050 | Reducing bush - white range

| Codigo | A-a | Peso (g) | B | c | C | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01496 | 20/16 | 4 | 2 | 14 | 16 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01503 | 50/20 | 33 | =F4-E4 | 16 | 31 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01504 | 50/25 | 35 | =F5-E5 | 19 | 31 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01505 | 50/32 | 39 | =F6-E6 | 22 | 31 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01435 | 50/40 | 30 | =F7-E7 | 26 | 31 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01508 | 63/32 | 71 | =F8-E8 | 23 | 38 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01509 | 63/40 | 77 | =F9-E9 | 26 | 38 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01436 | 63/50 | 57 | =F10-E10 | 31 | 38 | **PN16** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates







## Company Certificates














Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es