'basic' bi-directional ball valve

Solvent socket outlet - electric actuator - PTFE

ITEM 653




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D299	BALL VALVE 220V ACTUATOR SOL.SOCK.OUTLET 20	0,9585	0,01553	1,2852	1
111D300	BALL VALVE 220V ACTUATOR PLAIN OUTLET 25	2,1796	0,00891	2,367	1
111D301	BALL VALVE 220V ACTUATOR PLAIN OUTLET 32	3,359	0,03648	3,593	1
111D302	BALL VALVE 24-240V ACTUATOR PLAIN 40	2,5896	0,02243	3,368	1
111D303	BALL VALVE 220V ACTUATOR PLAIN OUTLET 50	3,5333	0,02243	4,021	1
111D304	BALL VALVE 24- 240V ACTUATOR PLAIN OUTLET 63	3,8223	0,03648	4,4123	1
111D305	BALL VALVE 220V ACTUATOR PLAIN OUTLET 75	6,086	0,03648	6,68	1
111D306	BALL VALVE 220V ACTUATOR PLAIN OUTLET 90	8,575	0,04460	9,269	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 653 | Solvent socket outlet - electric actuator - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D299	20	H10	1077.6	15	86	55	16	227	177	44	**PN16**	MÉTRICO
11D300	25	H10	1119.48	20	94	62	19	232	177	49	**PN16**	MÉTRICO
11D301	32	H10	1258.8	25	122	72	23	243	177	66	**PN16**	MÉTRICO
11D302	40	H20	2118.7	32	131	88	25	265	177	71	**PN16**	MÉTRICO
11D303	50	H20	2375.84	40	150	103	31	282	177	75	**PN16**	MÉTRICO
11D304	63	H20	2839.8	50	177	120	38	390	177	89	**PN16**	MÉTRICO
11D305	75	H35	4550	65	216	150	45	401	177	119	**PN10**	MÉTRICO
11D306	90	H55	6630	80	257	181	51	450	177	140	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es