Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° encolar - serie blanca

ITEM 040




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1001393	TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/25 BLANCO	0,1419	0,04117	10,1035	65
1001394	TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/32 BLANCO	0,165225	0,04117	11,38	65
1001395	TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 50/40 BLANCO	0,16	0,04117	11,28	65
1001396	TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/32 BLANCO	0,285	0,04717	15,01	50
1001397	TE REDUCIDA 90º ENCOLAR 63/40 BLANCO	0,2875	0,06150	12,26	50
1001398	TE REDUCIDA ENCOLAR 90º 63/50 BLANCO	0,33658	0,04717	14,105	40

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 040 | Te reducida 90° encolar - serie blanca

Código	A/a	Peso (g)	B	C	b	c	D	E	PN	MEDIDA
01393	50/25	149	60	26	32	19	114	78	**PN16**	MÉTRICO
01394	50/32	152	60	31	40	22	114	80	**PN16**	MÉTRICO
01395	50/40	161	60	31	50	26	114	84	**PN16**	MÉTRICO
01396	63/32	300	76	31	40	22	142	96	**PN16**	MÉTRICO
01397	63/40	303	76	38	50	26	142	100	**PN16**	MÉTRICO
01398	63/50	318	76	38	62	31	142	102	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto







Certificados de Empresa













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es