## Accesorios de latón

# Enlace recto mixto - macho

## ITEM 150




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Peso neto | Volumen ($m^3$) | Peso bruto | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020037 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 20-1/2" | 0,0788 | 0,00473 | 4,063 | 50 |
| 1020038 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 25-3/4" | 0,1246 | 0,00473 | 5,1 | 40 |
| 1020039 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 32-1" | 0,2041 | 0,00892 | 8,35 | 40 |
| 1020040 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 40-1 1/4" | 0,31233 | 0,01553 | 14,38155 | 45 |
| 1020041 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 50-1 1/2" | 0,494089 | 0,00892 | 9,081 | 18 |
| 1020042 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 63-2" | 0,8158 | 0,01553 | 13,38 | 16 |
| 1020043 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 75-2 1/2" | 1,679 | 0,00892 | 10,234 | 6 |
| 1020044 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 90-3" | 2,1064 | 0,01553 | 12,965 | 6 |
| 1020045 | ENLACE RECTO MIXTO-MACHO LATON 110-4" | 3,1763 | 0,00892 | 6,54 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 150 | Enlace recto mixto - macho

| Código | f tubo-R | Peso (g) | A | B | C | D | E | r | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20037 | 20-1/2" | 90 | 32.5 | 35 | 44.5 | 8 | 21 | 1/2" | **PN25** | BSP |
| 20038 | 25-3/4" | 143 | 36 | 41.5 | 50 | 9.5 | 26 | 3/4" | **PN25** | BSP |
| 20039 | 32-1" | 194 | 44.5 | 49.5 | 61.5 | 12 | 33 | 1" | **PN25** | BSP |
| 20040 | 40-1 1/4" | 346 | 50.5 | 61 | 68 | 13.5 | 41.8 | 1 1/4" | **PN25** | BSP |
| 20041 | 50-1 1/2" | 522 | 49.8 | 74.3 | 67.6 | 11 | 51.2 | 1 1/2" | **PN25** | BSP |
| 20042 | 63-2" | 822 | 65 | 91.2 | 87 | 14 | 64 | 2" | **PN25** | BSP |
| 20043 | 75-2 1/2" | 1420 | 135 | 88 | 99.8 | | | | **PN25** | BSP |
| 20044 | 90-3" | 2163 | 154 | 104 | 111.4 | | | | **PN25** | BSP |
| 20045 | 110-4" | 3230 | 179 | 129 | 145 | | | | **PN25** | BSP |

## Documentación de Producto

## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es