



Accesorios roscados PP

TRANSICIÓN PE-RM

ITEM 698

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades lote
111C800	TRANSICIÓN RM - PE 20-1/2"	0.018	0.00891	0.73	30
111C801	TRANSICIÓN RM - PE 25-3/4"	0.026	0.01553	0.85	25
111C802	TRANSICIÓN RM - PE 32-1"	0.045	0.00891	1.53	25
111C803	TRANSICIÓN RM - PE 40-1 1/4"	0.056	0.00892	1.48	20
111C804	TRANSICIÓN RM - PE 50-1 1/2"	0.115	0.01553	2.03	15
111C805	TRANSICIÓN RM - PE 63-2"	0.228	0.01553	2.55	10



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 698 | TRANSICIÓN PE-RM

CÓDIGO	f - r	DN	PESO (g)	A	B	PN	TIPO ROSCA
11D800	20-1/2"	15	18	65	14	PN16	BSP
11D801	25-3/4"	20	20	65	17	PN16	BSP
11D802	32-1"	25	25	70	19	PN16	BSP
11D803	40-1 1/4"	32	42	70	21	PN16	BSP
11D804	50-1 1/2"	40	60	79	22	PN16	BSP
11D805	63-2"	50	93	89	25	PN16	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

[Certificado Aenor de producto](#)

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es