Bridas y portabridas

Enlace brida cónico seguridad

ITEM 080




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1010106	ENLACE BRIDA CONICA SEGURIDAD 90	3,6308	0,00892	3,83	1
1010107	ENLACE BRIDA CONICA SEGURIDAD 110	4,9066	0,00892	5,094	1
1010108	ENLACE BRIDA CONICA SEGURIDAD 125	5,495	0,01553	5,735	1
1010109	ENLACE BRIDA CONICA SEGURIDAD 140	5,4623	0,02244	5,95	1
1010110	ENLACE BRIDA CONICA SEGURIDAD 160	8,4423	0,02244	8,93	1
1010111	ENLACE BRIDA CONICA SEGURIDAD 200	11,056	0,03129	11,616	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 080 | Enlace brida cónico seguridad

Código	A	Peso (g)	B	C	PN	MEDIDA
10099	90	3390	200	115	**PN16**	MÉTRICO
10101	110	4240	220	136	**PN16**	MÉTRICO
10102	125	4600	230	152	**PN16**	MÉTRICO
10103	140	5370	250	166	**PN16**	MÉTRICO
10104	160	6490	284	186	**PN10**	MÉTRICO
10105	200	10060	315	229	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es


Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto



Certificados de Empresa








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es