



Válvulas de bola 'Basic'


cuerpo act. neum. doble efecto - PTFE

ITEM 263



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.peso bruto	Unidades lote
1011589	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 20	2.283	0.01553	2.52	1
1011590	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 25	2.301	0.02244	2.84	1
1011591	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 32	2.399	0.03129	2.96	1
1011592	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 40	2.524	0.03129	3.08	1
1011593	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 50	2.622	0.03129	3.16	1
1011594	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 63	3.600	0.03648	4.30	1
1011595	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 75	4.891	0.04460	5.73	1
1011596	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 90	5.659	0.04460	6.50	1
1011597	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 110	6.030	0.04460	6.87	1
1011598	C.V ENLACE ACT NEUMATICO D/E 125	6.585	0.04460	7.43	1





ITEM 263 | cuerpo act. neum. doble efecto - PTFE

CÓDIGO	f tubo	PESO (g)	DN	Actuador	A	B	PN	MEDIDA
11589	20	2283	15	H032DE	47	211	PN16	MÉTRICO
11590	25	2301	20	H032DE	51	219	PN16	MÉTRICO
11591	32	2399	25	H050DE	66	230	PN16	MÉTRICO
11592	40	2524	32	H050DE	72	249	PN16	MÉTRICO
11593	50	2622	40	H050DE	77	267	PN16	MÉTRICO
11594	63	3600	50	H050DE	90	352	PN16	MÉTRICO
11595	75	4891	65	H075DE	121	426	PN10	MÉTRICO
11596	90	5659	80	H075DE	141	450	PN10	MÉTRICO
11597	110	6030	100	H075DE	155	477	PN10	MÉTRICO
11598	125	6595	112	H075DE	161	479	PN10	MÉTRICO





Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 263 | cuerpo act. neum. doble efecto - PTFE



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es