Electrofusión / Soldadura tope

Codo 45° inyectado

ITEM 426

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019505	CODO 45º INYECTADO LARGO 63	0,179489	0,03682	3,78	18
1019506	CODO 45º INYECTADO LARGO 75	0,346879	0,03682	6,905	18
1019507	CODO 45º INYECTADO LARGO 90	0,6	0,04717	10,36	16
1019508	CODO 45º INYECTADO LARGO 110	0,837706	0,08678	14,425	16
1019509	CODO 45º INYECTADO LARGO 125	1,016625	0,06150	13,12	12
1019510	CODO 45º INYECTADO LARGO 140	1,429375	0,08678	12,11	8
1019511	CODO 45º INYECTADO LARGO 160	1,879525	0,04879	8,795	4
1019512	CODO 45º INYECTADO LARGO 180	3,362025	0,06347	14,235	4
1019513	CODO 45º INYECTADO LARGO 200	4,4623	0,03129	4,925	1
1019514	CODO 45º INYECTADO LARGO 225	6,73	0,00000	6,73	1
1019515	CODO 45º INYECTADO LARGO 250	5,814	0,00000	5,814	1




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 426 | Codo 45° inyectado

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	e	PN	MEDIDA
19505	63	300	56	82	5.8	**PN16**	MÉTRICO
19506	75	346	75	96	6.8	**PN16**	MÉTRICO
19507	90	578	84	120	8.2	**PN16**	MÉTRICO
19508	110	931	91	129	10	**PN16**	MÉTRICO
19509	125	1286	101	147	11.4	**PN16**	MÉTRICO
19510	140	1600	104	153	12.7	**PN16**	MÉTRICO
19511	160	2461	113	169	14.6	**PN16**	MÉTRICO
19512	180	3283	120	186	16.4	**PN16**	MÉTRICO
19513	200	4371	127	201	18.2	**PN16**	MÉTRICO
19514	225	6013	134	218	20.5	**PN16**	MÉTRICO

ITEM 426 | Codo 45° inyectado

19515	250	8541	155	217	22.7	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es