Electrofusión / Soldadura tope

Codo 90° electrofusión

ITEM 160

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019003	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 32	0,09826	0,00892	1,17	10
1019004	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 40	0,11826	0,00892	1,37	10
1019005	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 50	0,17383	0,01553	2,065	10
1019006	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 63	0,30673	0,02244	3,555	10
1019007	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 75	0,54775	0,03129	4,955	8
1019008	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 90	0,66665	0,04879	6	8
1019009	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 110	1,169138	0,06347	10,14	8
1019010	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 125	1,621	0,06347	10,59	6
1019012	CODO 90º ELECTROSOLDABLE 160	3,982075	0,08843	16,95	4




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 160 | Codo 90° electrofusión

Código	f tubo-A	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
19003	32	98	35	45	80	**PN16**	MÉTRICO
19004	40	142	41	55	96	**PN16**	MÉTRICO
19005	50	215	47	67	111	**PN16**	MÉTRICO
19006	63	280	53	84	130	**PN16**	MÉTRICO
19007	75	530	48	97	140	**PN16**	MÉTRICO
19008	90	822	67	120	182	**PN16**	MÉTRICO
19009	110	1190	80	139	210	**PN16**	MÉTRICO
19010	125	1829	85	158	231	**PN16**	MÉTRICO
19012	160	3433	86	200	322	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es